

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stara Kamienica w Gminie Stara Kamienica

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310, ze. zm.) oraz w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586), po uzgodnieniu z Wodami Polskimi oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Gminy w Starej Kamienicy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Aglomerację Stara Kamienica o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 2403 RLM z oczyszczalnią ścieków w Starej Kamienicy.

§ 2.

Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru Aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki Aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały oraz mapa w skali 1:25000 Aglomeracji określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych :obiektów infrastruktury, stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji : Bielawa, Bolków, Brzeg Dolny, Chełmsko Śląskie Krośnice, Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Malczyce, Mirsk, Olszyna, Piechowice, Stara Kamienica, Syców, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Złotoryja (Dz. U. Woj. Doln. z 2005 r. Nr 198, poz. 3339), zmienionym rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji : Bielawa, Bolków, Brzeg Dolny, Chełmsko Śląskie Krośnice, Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Malczyce, Mirsk, Olszyna, Piechowice, Stara Kamienica, Syców, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Złotoryja (Dz. U. Woj. Doln. Nr 116 poz. 1525), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310, ze. zm.)

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W O J T
Mariusz Marek

Aglomeracja
STARA KAMIENICA
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

wyznaczona rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bielawa, Bolków, Brzeg Dolny, Chełmsko Śląskie, Krośnice, Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Malczyce, Mirsk, Olszyna, Piechowice, Stara Kamienica, Syców, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Złotoryja (Dz. U. Woj. Doln. z 2005 r. Nr 198, poz. 3339 z późn. zm.) zmienionym rozporządzeniem z 7 maja 2007 r. (Dz. U. Woj. Doln. Nr 116 poz. 1525).

październik 2020

część opisowa

Wymagane informacje części opisowej przedstawiono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586).

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Stara Kamienica
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem : 2500
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 2 403
4. Długość kanalizacji: 25 km
5. Rodzaj kanalizacji: grawitacyjna
6. Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Stara Kamienica
7. Gminy w aglomeracji: Gmina Stara Kamienica
8. Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Stara Kamienica

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na podstawie § 7 rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bielawa, Bolków, Brzeg Dolny, Chełmsko Śląskie, Krośnice, Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Malczyce, Mirsk, Olszyna, Piechowice, Stara Kamienica, Syców, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Złotoryja (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 r. Nr 198, poz. 3339 z późn. zm.) zmienionym rozporządzeniem z 7 maja 2007 r. (Dz. U. Woj. Doln. Nr 116 poz. 1525) została wyznaczona **Aglomeracja Stara Kamienica**, w skład której wchodzi miejscowości: Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec

Artykuł 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) nakłada na Wójta obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady Gminy o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji.

Analiza rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wykazuje konieczność zaktualizowania aglomeracji Stara Kamienica w zakresie równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji (RLM), natomiast weryfikacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz brak planów dotyczącej jej rozbudowy wykazuje konieczność zaktualizowania obszaru i granic aglomeracji w zakresie dostosowania granic do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych.

W ramach przeprowadzonej weryfikacji aglomeracji Stara Kamienica ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi **25,0 km**.

Sieci te obsługują **2 208 mieszkańców**, w tym **2003 stałych mieszkańców** aglomeracji, **109 osób czasowo zameldowanych** w aglomeracji oraz **96 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji – zarejestrowane miejsca noclegowe w aglomeracji**.

W zakresie RLM zmiany wymaga liczba, która jest niższa niż podana w Rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bielawa, Bolków, Brzeg Dolny, Chełmsko Śląskie, Krośnice, Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Malczyce, Mirsk, Olszyna, Piechowice, Stara Kamienica, Syców, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Złotoryja (Dz. U. Woj. Doln. z 2005 r. Nr 198, poz. 3339 z późn. zm.) zmienionym rozporządzeniem z 7 maja 2007 r. (Dz. U. Woj. Doln. Nr 116 poz. 1525).

W zakresie obszaru i granic aglomeracji Stara Kamienica zmian wymagają dostosowania granic do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania według następujących dokumentów:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na obszarze nieskanalizowanym wyłączonym z obowiązującej aglomeracji, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawem miejscowym (zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), do czasu wybudowania zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przewiduje się budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków (o ile byłoby to zgodne z przepisami prawa, w tym lokalnego) lub gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych i ich wywożenie taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Kamienica.

Przewiduje się, że system zbiorczej kanalizacji na obszarze wyznaczonej na podstawie niniejszej propozycji planu aglomeracji, a także poza tym obszarem, będzie rozbudowywany w zależności od aktualnych potrzeb związanych z rozbudową przestrzenną gminy i związaną z tym koniecznością podłączenia nowobudowanych obiektów.

2. Adres wnioskodawcy oraz dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Miejscowość: Stara Kamienica

Gmina: Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41

Powiat: jeleniogórski

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 75 75 14 337

e-mail do kontaktu bieżącego: starakamienica@starakamienica.pl

osoba do kontaktu: Sylwia Domańska-Moško, tel. 75 75 14 337, email: sekretarz@starakamienica.pl

3. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji:

Podstawę opracowania stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy -Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586)
3. Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)
4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica przyjętego uchwałą nr XLII.278.2018 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31.01.2018 r.)
5. Uchwała nr XVIII.103.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica
6. Uchwała nr XXI.114.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 maja 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kromnów

7. Uchwała Nr XXXVI/221/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kopaniec

8. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych

4. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

Realizacją usług dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie całej aglomeracji zajmuje się Gminny System Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA Sp z o.o.

4.1 Informacje na temat długości istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Łączna długość istniejącej sieci kanalizacyjnej aglomeracji, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe z funduszy unijnych wynosi 25 km.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość km	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji	Sumaryczna liczba osób (kol. 4 + kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sanitarna grawitacyjna	25	2112	96	2 208	
	Razem	25	2112	96	2 208	

4.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stara Kamienica w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej - Nie dotyczy

Na chwile obecną nie ma konieczności budowy nowych sieci. Przewiduje się, że system zbiorczej kanalizacji na obszarze wyznaczonej na podstawie niniejszej propozycji planu aglomeracji, a także poza tym obszarem, będzie rozbudowywany w zależności od aktualnych potrzeb związanych z rozbudową przestrzenną gminy i związaną z tym koniecznością podłączenia nowobudowanych obiektów.

4.3 Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość km	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji	Sumaryczna liczba osób (kol. 4 + kol. 5)	

1	2	3	4	5	6	7
1.	Sanitarna grawitacyjna	25	2112	96	2 208	
	Razem	25	2112	96	2 208	

Obliczając liczbę osób korzystających z istniejącej kanalizacji – uwzględniono:

- stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy) = 1 Mk = 1 RLM,
- osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji - obiekty agroturystyczne- 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM

5. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia ścieków w Starej Kamienicy

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 58-512 Stara Kamienica 149a

Dane kontaktowe (telefon, e-mail):

Nazwa firmy: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji Kamienica Sp. z o.o.

Telefon: 75/75 14 516

Mail: srodowisko@gswik-kamienica.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Data: 23.03.2016 r.

Znak: OŚR-IV.6341.2.10.2016

Oznaczenie organu: Starosta Jeleniogórski

Termin ważności decyzji: 01.03.2026 r.

Wprowadzenie oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków odbywa się do odbiornika – potoku Grudna (bezpośredni odbiornik) w km 0+115 (działka o numerze nr 629/2 obręb 0009 Stara Kamienica, gmina Stara Kamienica).

Współrzędne geograficzne punktu rzutu ścieków:

N 50°56'0.55"; E 15°34'54.12"

Typ oczyszczalni – B – oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzania ścieków.

2. Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych oraz skład jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi ze sprzedaży usług za 2019 rok:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: **224,17** m3/d

Ścieki dowożone [m3/d]: **1,48** m3/d

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: **225,64** m3/d

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: **82359,0** m3/rok

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m3/d]: - nie planuje się

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m3/rok]: - nie planuje się

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych (skład jakościowy ścieków powstających na terenie aglomeracji):

- a) BZT5 [mg O₂/l] – **430**
- b) ChZTCr [mg O₂/l]: - **2060**
- c) Zawiesiny ogólne [mg/l]: - **1200**
- d) Azot ogólny [mg N/l]: - **162**
- e) Fosfor ogólny: [mg P/l]: - **22,4**

Średnie wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków:

- a) BZT5 [mg O₂/l] – **5**
- b) ChZTCr [mg O₂/l]: - **54**
- c) Zawiesiny ogólne [mg/l]: - **7**
- d) Azot ogólny [mg N/l]: - **25,5**
- e) Fosfor ogólny: [mg P/l]: - **0,616**

3. Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni

Przepustowość oczyszczalni:

średnia dobowa [m³/d]: **248 m³/d**
maksymalna godzinowa [m³/h]: **27 m³/h**
maksymalna roczna [m³/rok]: [m³/d]: **121 180,0 m³/rok**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **2 500**

Nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji.

4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji Stara Kamienica jest jeden zakład przemysłowy LBF Technika Wentylacyjna oraz zakłady usługowe między innymi: szkoła, przedszkole, przychodnia oraz sklepy odprowadzające ścieki bytowe do systemu kanalizacji zbiorczej od ok. 150 RLM.

5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Rzeczywiste RLM aglomeracji - 2403 RLM, na które składa się:

- 1. Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej - 2112 RLM
- 2. Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej - 96 RLM
- 3. Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej - 150 RLM
- 4. Liczba mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania Ścieków (przydomowe oczyszczalnie ścieków) - 0 RLM
- 5. Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających ze zbiorników bezodpływowych– 45 RLM

6. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Na obszarze w granicach aglomeracji Stara Kamienica, zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Urząd Gminy nie funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Systematycznie będą dofinansowywane budowy indywidualnych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach w aglomeracji Stara Kamienica i poza aglomeracją.

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe) będą zapewniały poziom oczyszczania ścieków właściwy dla aglomeracji poniżej 10.000 RLM.

Ścieki gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych będą sukcesywnie opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Starej Kamienicy. Oczyszczalnia ścieków w Starej Kamienicy posiada wydajność umożliwiającą obsługę osób z obszaru aglomeracji i spoza jej granic, w tym przyjmowanie ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych.

6. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Stara Kamienica istnieją następujące podziemne ujęcia wód w miejscowościach: Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec.

Ujęcie wody Stara Kamienica składa się z dwóch studni wierconych S-1 i S-2, na działkach nr 12/4 i 10 w Starej Kamienicy, $Q_{\text{sr.d}} = 120\text{m}^3/\text{d}$ – pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Jeleniogórskiego nr OŚR.IV-6223/2/10 z dnia 25.02.2010r. wraz z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.3.421.472.2019.RK z dnia 17.10.2019r.; okres obowiązywania do dnia 31.01.2029r.

Dla ujęcia ustanowiono obowiązki:

- utrzymania ujęcia we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym
- prowadzenia systematycznych zabiegów konserwatorskich na ujęciu
- prowadzenia zeszyciu eksploatacji ujęcia wody,
- prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody z ujęcia za pomocą 2 wodomierzy zlokalizowanych w kontenerze stacji uzdatniania wody (po jednym dla każdej studni) z częstotliwością min. 1 miesiąc i odnotowywania danych w zeszycie eksploatacji ujęcia
- wygrodzenia i oznakowania terenu wokół ujęcia wody, celem zabezpieczenia go przed ingerencją osób niepowołanych
- prowadzenia okresowych badań jakości wody w zakresie i z częstotliwością, zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Ujęcie wody Kopaniec składa się z trzech studni wierconych S_K-1 , S_K-2 i S_K-3 , na działce nr 661/125 w Kopańcu, $Q_{\text{sr.d}} = 40\text{m}^3/\text{d}$ – pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.3.421.294.2019.BK z dnia 30.07.2019r.; okres obowiązywania -30 lat.

Dla ujęcia ustanowiono obowiązki:

- utrzymania w należyтым stanie techniczno-eksploatacyjnym i sanitarnym wszystkich urządzeń służących do poboru wód podziemnych
- utrzymania w pełnej sprawności wodomierzy rejestrujących ilości pobranej wody ze studni (ujęcia)
- prowadzenia ksiąg eksploatacji studni ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania w nich zapisów, z częstotliwością 1 raz na miesiąc, dotyczących ilości wody pobranej, w oparciu o stan wodomierzy
- monitorowania jakości wody w zakresie i z częstotliwością określoną w rozdziale 112 operatu wodnoprawnego
- naprawiania na własny koszt lub pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w wyniku przeprowadzonych prac, niewłaściwej eksploatacji urządzeń bądź nieprzestrzegania warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Dla ujęcia, decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.3.4100.264.2019.KS z dnia 28.11.2019r nr została ustanowiona strefa ochronna stanowiąca:

- dla studni S_K-1 , S_K-2 obszar w kształcie czworokąta o wymiarach 45,0 x 13,0 m i powierzchni 585m² w granicach działki nr 661/125 obręb Kopaniec

- dla studni S_K-3 obszar w kształcie czworokąta o wymiarach 3,0 x 3,0 m i powierzchni 9m² w granicach działki nr 661/125 obręb Kopaniec

Ujęcie wody Kromnów składa się z dwóch studni wierconych S_{WK}-1 i S_{WK}-2, na działce nr 181 w Kromnowie, Q_{śr.d} = 48 m³/d – pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Jeleniogórskiego nr OŚR.IV-6223/35/07 z dnia 20.12.2007r. oraz decyzją Starosty Jeleniogórskiego nr OŚR.IV-6223/4/08 z dnia 21.01.2008r. wraz z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.3.421.473.2019.RK z dnia 17.10.2019r.; okres obowiązywania do dnia 30.11.2027r.

Dla ujęcia ustanowiono obowiązki:

- utrzymania ujęcia we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym
- prowadzenia systematycznych zabiegów konserwatorskich na ujęciu
- prowadzenia zeszycu eksploatacji ujęcia wody,
- prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody z ujęcia za pomocą 2 wodomierzy zlokalizowanych w kontenerze stacji uzdatniania wody (po jednym dla każdej studni) z częstotliwością min.1 miesiąc i odnotowywania danych w zeszycie eksploatacji ujęcia
- wygrodzenia i oznakowania terenu wokół ujęcia wody, celem zabezpieczenia go przed ingerencją osób niepowołanych
- prowadzenia okresowych badań jakości wody w zakresie i z częstotliwością, zgodnie z przepisami w tym zakresie.

7. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Stara Kamienica brak jest obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

8. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.


Na terenie aglomeracji Stara Kamienica znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

Formy ochrony przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
Natura 2000	
Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102	DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L 33 str. 146).
Góry Izerskie PLB020009	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z dnia 4 lutego 2011 r).
Zespół przyrodniczo - krajobrazowy	
Zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Kamienickie Wzgórza”	UCHWAŁA NR III.16.2018 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Kamienickie Wzgórza” Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 167

W O J T
Mariusz Marek


Aglomeracja Stara Kamienica

skala 1: 25 000



Legenda

- strefy bezpośredniej ochrony ujęć wody
- oczyszczalnia ścieków
- Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Karamickie Wzgorza
- Park Krajobrazowy Doliny Bobu
- obrzeża
- Natura 2000 Łąki Gór i Pogorza Izerskiego
- Natura 2000 Góry Izerskie
- budynki
- obszar aglomeracji
- obrzeża Stara Kamienica
- obrzeża Kromnow
- obrzeża Kopaniec
- obszar gminy Stara Kamienica



W O J T
Mariusz Marek